

Packaging, unit net weight and pallet conditioning of ELT LED products

Embalaje, peso unitario neto y acondicionamiento por palet de productos LED ELT

Ref. No.	Modelo	Net unit weight Peso unitario	Units per box Unidades por caja	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension- Dimensiones del palet	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension- Dimensiones del palet
3512002	ODP LED 5KV	0,039	30	3150	750 x 1000	-	-
3512003	iLC programmer	0,320	1	-	-	-	-
9513041	4,8 V 1,8 Ah NiCd	0,200	1	-	-	-	-
9513051	4,8 V 4,5 Ah NiCd	0,500	1	-	-	-	-
9907103	LV 15/12-C2 200-240V 15W 12V	0,065	24	2880	800 x 1000	-	-
9907104	LV 20/12-C2 200-240V 20W 12V	0,100	17	2040	800 x 1000	-	-
9907105	LV 30/12-C2 200-240V 30W 12V	0,180	24	1344	750 x 1000	-	-
9907107	LV 50/12-C2 100-240V 50W 12V	0,300	8	960	800 x 1000	-	-
9907108	LV 75/12-C2 100-240V 75W 12V	0,350	10	560	750 x 1000	-	-
9907109	LV 100/12-C2 100-240V 40...100W 12V	0,400	20	800	750 x 1000	-	-
9907110	LV 130/12-C2 200-240V 70...130W 12V	0,400	20	720	750 x 1000	-	-
9907111	LV 180/12-C2 200-240V 100...180W 12V	0,500	15	-	-	-	-
9907112	LV 200/24-C2 200-240V 100...200W 24V	0,500	15	540	750 x 1000	-	-
9907113	LV 260/12-C2	0,855	15	405	750 x 1000	-	-
9907114	LV 320/24-C2	0,855	15	405	750 x 1000	-	-
9907123	LV 15/24-C2 200-240V 15W 24V	0,065	24	2880	800 x 1000	-	-
9907124	LV 20/24-C2 200-240V 20W 24V	0,100	17	2040	800 x 1000	-	-
9907125	LV 30/24-C2 200-240V 30W 24V	0,180	24	1344	750 x 1000	-	-
9907127	LV 50/24-C2 100-240V 50W 24V	0,300	8	960	800 x 1000	-	-
9907128	LV 75/24-C2 100-240V 75W 24V	0,350	10	560	750 x 1000	-	-
9907129	LV 100/24-C2 40...100W 24V	0,400	20	720	750 x 1000	-	-
9907130	LV 150/24-C2 65...150W 24V	0,400	20	720	750 x 1000	-	-
9907131	LV 45/24-S-C2 0...45W 24V	0,140	50	1350	750 x 1000	-	-
9907132	LV 75/24-S-C2 40...75W 24V	0,175	50	-	-	-	-
9907133	LV 200/12-TIP67 75...200W 12V	0,850	10	270	750 x 1000	-	-
9907134	LV 200/24-TIP67 75...200W 24V	0,850	10	270	750 x 1000	-	-
9907135	LV 100/12-TIP67 200-240V 0...100W 12V	0,600	15	405	800 x 1000	-	-
9907136	LV 100/24-TIP67 200-240V 0...100W 24V	0,600	15	405	800 x 1000	-	-
9907137	LV 300/12-TIP67	1,000	10	270	750 x 1000	-	-
9907138	LV 320/24-TIP67	1,000	10	270	750 x 1000	-	-
9907181	DLCM 46/650... 1100-2E-C2-M4D	0,203	25	1400	800 x 1200	-	-
9907182	DLCM 25/250... 600-2E-C2-M4D	0,183	25	1400	800 x 1200	-	-
9911605	LC 150/600-D 1x21...43W 220-240V	0,240	16	1456	750 x 1000	2016	800 x 1200
9911606	LC 150/650-D 1x22...47W 220-240V	0,240	16	1456	750 x 1000	2016	800 x 1200
9911607	LC 190/600-D 1x35...77W 220-240V	0,285	16	1456	750 x 1000	2016	800 x 1200
9911608	LC 190/650-D 1x38...84W 220-240V	0,285	16	1456	750 x 1000	2016	800 x 1200
9916021	LC 110/350-EN 1x3...10W 220-240V IP67	0,141	18	1890	750 x 1000	-	-
9916022	LC 110/500-EN 1x4,5...10,5W 220-240V IP67	0,142	18	1890	750 x 1000	-	-
9916023	LC 110/700-EN 1x4...10W 220-240V IP67	0,143	18	1890	750 x 1000	-	-
9916081	DLC 110/350-EN 1x3...10W 220-240V IP67	0,144	18	1890	750 x 1000	-	-
9916082	DLC 110/500-EN 1x4...10,5W 220-240V IP67	0,146	18	1890	750 x 1000	-	-
9916083	DLC 110/700-EN 1x4...10W 220-240V IP67	0,142	18	1890	750 x 1000	-	-
9916101	LC 190/350-XT 1x50...90W 220-240V	0,845	8	560	750 x 1000	-	-
9916102	LC 190/500-XT 1x45...90W 220-240V	0,841	8	560	750 x 1000	-	-
9916103	LC 190/700-XT 1x40...90W 220-240V	0,848	8	560	750 x 1000	-	-
9916104	LC 190/1050-XT 1x40...90W 220-240V	0,845	8	560	750 x 1000	-	-
9916113	LC 1150/700-XT 1x80...150W 220-240V	0,884	8	560	750 x 1000	-	-
9916115	LC 1150/1200-XT 1x110...150W 220-240V	0,865	8	560	750 x 1000	-	-
9916116	LC 1150/1400-XT 1x125...150W 220-240V	0,877	8	560	750 x 1000	-	-
9916151	iLC PRO 75/200...1400-XR 1x75W 180-277V	0,436	8	960	750 x 1000	-	-
9916153	iLC PRO 40/200...1050-XR 1x40W 180-277V	0,436	8	960	750 x 1000	-	-
9916155	iLC PRO 110/200...1050-XT	0,835	8	560	750 x 1000	-	-
9916156	iLC PRO 75/200...1400-XT-IP67	0,975	8	336	750 x 1000	-	-
9916157	iLC PRO 40/200...1050-XT-IP67	0,975	8	336	750 x 1000	-	-
9916164	iLC PRO 25/200...1050-XR	0,436	8	960	750 x 1000	-	-

Packaging, unit net weight and pallet conditioning of ELT LED products

Embalaje, peso unitario neto y acondicionamiento por palet de productos LED ELT

Ref. No.	Modelo	Net unit weight Peso unitario	Units per box Unidades por caja	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension- Dimensiones del palet	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension- Dimensiones del palet
9916166	iLC PRO 150/200...1050-XT	0,835	8	560	750 x 1000	-	-
9916168	iLC PRO 110/200...1050-XT-IP67	1,090	8	336	750 x 1000	-	-
9916169	iLC PRO 25/200...1050-XR-IP67	0,650	6	420	750 x 1000	-	-
9916170	iLC PRO 40/200...1050-XR-IP67	0,650	6	420	750 x 1000	-	-
9916171	iLC PRO 75/200...1400-XR-IP67	0,650	6	420	750 x 1000	-	-
9916174	iLC PRO 150/200...1050-XT-IP67	1,090	8	336	750 x 1000	-	-
9916176	iLC 58C/350...700-XR	0,427	8	960	750 x 1000	-	-
9916201	LC 54V/700-XR-IP67	0,507	18	540	750 x 1000	-	-
9918002	LC 16/350-A 1x16W 220-240V	0,096	25	3000	800 x 1000	-	-
9918003	LC 16/500-A 1x16W 220-240V	0,096	25	3000	800 x 1000	-	-
9918004	LC 16/700-A 1x16W 220-240V	0,096	25	3000	800 x 1000	-	-
9918006	LC 25/500-A 1x25W 220-240V	0,096	25	3000	800 x 1000	-	-
9918007	LC 25/700-A 1x25W 220-240V	0,096	25	3000	800 x 1000	-	-
9918021	LC 110/350-B 1x3...10W 220-240V	0,049	48	5760	750 x 1000	-	-
9918022	LC 110/500-B 1x4,5...10,5W 220-240V	0,049	48	5760	750 x 1000	-	-
9918023	LC 110/700-B 1x4...10W 220-240V	0,049	48	5760	750 x 1000	-	-
9918024	LC 109/1050-B 1x3...9W 220-240V	0,049	48	5760	750 x 1000	-	-
9918031	DLC 110/350-B 1x3...10W 220-240V	0,050	48	5760	750 x 1000	-	-
9918032	DLC 110/500-B 1x4...10,5W 220-240V	0,050	48	5760	750 x 1000	-	-
9918033	DLC 110/700-B 1x4...10W 220-240V	0,050	48	5760	750 x 1000	-	-
9918035	DLC 108/200-B 1x4...8W 220-240V	0,052	48	5760	750 x 1000	-	-
9918036	DLC 111/300-B 1x7,5...11,4W 220-240V	0,050	48	5760	750 x 1000	-	-
9918040	LC 160/700-C 1x24...60W 220-240V	0,239	24	1512	750 x 1000	1680	800 x 1200
9918041	LC 152/1050-C 1x37...52W 220-240V	0,236	24	1512	750 x 1000	1680	800 x 1200
9918043	LC 142/650-C 1x21...42W 220-240V	0,240	24	1512	750 x 1000	1680	800 x 1200
9918044	LC 142/700-C 1x24...42W 220-240V	0,239	24	1512	750 x 1000	1680	800 x 1200
9918047	DLC 106/140-B 1x5...5,6W 220-240V	0,052	48	5760	750 x 1000	-	-
9918077	DLC 105/120-B 1x4...5,2W 220-240V	0,049	48	5760	750 x 1000	-	-
9918102	LC 142/700-D 1x24...42W 220-240V	0,238	16	1456	750 x 1000	2016	800 x 1200
9918103	LC 150/350-D 1x23...50W 220-240V	0,240	16	1456	750 x 1000	2016	800 x 1200
9918105	LC 150/500-D 1x23...50W 220-240V	0,239	16	1456	750 x 1000	2016	800 x 1200
9918107	LC 150/700-D 1x24...50W 220-240V	0,230	16	1456	750 x 1000	2016	800 x 1200
9918109	LC 148/1050-D 1x23...48W 220-240V	0,238	16	1456	750 x 1000	2016	800 x 1200
9918117	LC 190/700-D 1x40...90W 220-240V	0,269	16	1456	750 x 1000	2016	800 x 1200
9918123	LC 150/350-D-UN 1x23...50W 110-277V	0,259	16	1456	750 x 1000	2016	800 x 1200
9918125	LC 150/500-D-UN 1x23...50W 110-277V	0,250	16	1456	750 x 1000	2016	800 x 1200
9918127	LC 150/700-D-UN 1x24...50W 110-277V	0,254	16	1456	750 x 1000	2016	800 x 1200
9918129	LC 148/1050-D-UN 1x23...48W 110-277V	0,260	16	1456	750 x 1000	2016	800 x 1200
9918134	DLC 150/650-D-DALI 1x26...47W 220-240V	0,267	16	1456	750 x 1000	2016	800 x 1200
9918136	DLC 150/600-D-DALI 1x24...43W 220-240V	0,250	16	1456	750 x 1000	2016	800 x 1200
9918137	DLC 150/700-D-DALI 1x33,5...50W 220-240V	0,269	16	1456	750 x 1000	2016	800 x 1200
9918138	DLC 150/500-D-DALI 1x28,5...50W 220-240V	0,255	16	1456	750 x 1000	2016	800 x 1200
9918140	DLC 134/700-D-DALI 1x25...34W 220-240V	0,269	16	1456	750 x 1000	2016	800 x 1200
9918145	DLC 190/600-D-DALI 1x39...77W 220-240V	0,296	16	1456	750 x 1000	2016	800 x 1200
9918146	DLC 190/650-D-DALI 1x42...84W 220-240V	0,298	16	1456	750 x 1000	2016	800 x 1200
9918147	DLC 190/700-D-DALI 1x45...90W 220-240V	0,297	16	1456	750 x 1000	2016	800 x 1200
9918151	LCM 50/250...350-D	0,240	16	1456	750 x 1000	2016	800 x 1200
9918152	LCM 50/400...500-D	0,240	16	1456	750 x 1000	2016	800 x 1200
9918153	LCM 50/600...700-D	0,240	16	1456	750 x 1000	2016	800 x 1200
9918154	LCM 48/900...1050-D	0,240	16	1456	750 x 1000	2016	800 x 1200
9918155	LCM 90/600...700-D	0,285	16	1456	750 x 1000	2016	800 x 1200
9918171	LC 150/350-E 1x23...50W 220-240V	0,123	30	1680	750 x 1000	-	-
9918172	LC 150/500-E 1x23...50W 220-240V	0,132	30	1680	750 x 1000	-	-
9918173	LC 150/700-E 1x24...50W 220-240V	0,131	30	1680	750 x 1000	-	-
9918174	LC 148/1050-E 1x23...48W 220-240V	0,130	30	1680	750 x 1000	-	-

Packaging, unit net weight and pallet conditioning of ELT led products

Embalaje, peso unitario neto y acondicionamiento por palet de productos led ELT

Ref. No.	Modelo	Modelo	Net unit weight Peso unitario neto	Units per box Unidades por caja	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension- Dimensiones del palet	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension- Dimensiones del palet
9918175	LC 142/1400-E	1x18...42W 220-240V	0,136	30	1680	750 x 1000	-	-
9918181	LC 150/350-E-C2	1x23...50W 220-240V	0,168	20	1000	750 x 1000	1200	800 x 1200
9918182	LC 150/500-E-C2	1x23...50W 220-240V	0,164	20	1000	750 x 1000	1200	800 x 1200
9918183	LC 150/700-E-C2	1x24...50W 220-240V	0,162	20	1000	750 x 1000	-	-
9918184	LC 148/1050-E-C2	1x23...48W 220-240V	0,164	20	1000	750 x 1000	-	-
9918185	LC 142/1400-E-C2	1x18...42W 220-240V	0,164	20	1000	750 x 1000	1200	800 x 1200
9918186	LC 137/1200-E-C2	1x15...37W 220-240V	0,184	20	1260	800 x 1000	-	-
9918187	LC 150/900-E-C2	1x23...50W 220-240V	0,168	20	1000	750 x 1000	1200	800 x 1200
9918211	LC 150/350-E-FAN	1x23...50W 220-240V	0,129	30	1680	750 x 1000	-	-
9918212	LC 150/500-E-FAN	1x23...50W 220-240V	0,129	30	1680	750 x 1000	-	-
9918213	LC 150/700-E-FAN	1x24...50W 220-240V	0,127	30	1680	750 x 1000	-	-
9918214	LC 148/1050-E-FAN	1x23...48W 220-240V	0,129	30	1680	750 x 1000	-	-
9918215	LC 142/1400-E-FAN	1x18...42W 220-240V	0,123	30	1680	750 x 1000	-	-
9918221	LC 150/350-E-C2-FAN	1x23...50W 220-240V	0,166	20	1000	750 x 1000	1200	800 x 1200
9918222	LC 150/500-E-C2-FAN	1x23...50W 220-240V	0,165	20	1000	750 x 1000	1200	800 x 1200
9918223	LC 150/700-E-C2-FAN	1x24...50W 220-240V	0,165	20	1000	750 x 1000	1200	800 x 1200
9918224	LC 148/1050-E-C2-FAN	1x23...48W 220-240V	0,165	20	1000	750 x 1000	1200	800 x 1200
9918225	LC 142/1400-E-C2-FAN	1x18...42W 220-240V	0,164	20	1000	750 x 1000	1200	800 x 1200
9918232	DLC 116/350-A	1x10...16W 220-240V	0,102	25	3000	800 x 1000	-	-
9918233	DLC 116/500-A	1x10...16W 220-240V	0,099	25	3000	800 x 1000	-	-
9918236	DLC 116/700-A	1x10...16W 220-240V	0,100	25	3000	800 x 1000	-	-
9918247	DLC 120/1050-A	1x10...20W 220-240V	0,100	25	3000	800 x 1000	-	-
9918252	DLC 125/350-A	1x16...25W 220-240V	0,101	25	3000	800 x 1000	-	-
9918253	DLC 125/500-A	1x16...25W 220-240V	0,102	25	3000	800 x 1000	-	-
9918256	DLC 125/700-A	1x16...25W 220-240V	0,102	25	3000	800 x 1000	-	-
9918261	LC 125/350-A-UN	1x8...25W 110-277V	0,100	25	3000	800 x 1000	-	-
9918262	LC 125/500-A-UN	1x8...25W 110-277V	0,102	25	3000	800 x 1000	-	-
9918263	LC 125/700-A-UN	1x8,5...25W 110-277V	0,104	25	3000	800 x 1000	-	-
9918271	LC 150/350-E-UN	1x23...50W 110-277V	0,145	30	1680	750 x 1000	-	-
9918272	LC 150/500-E-UN	1x23...50W 110-277V	0,123	30	1680	750 x 1000	-	-
9918273	LC 150/700-E-UN	1x24...50W 110-277V	0,142	30	1680	750 x 1000	-	-
9918274	LC 148/1050-E-UN	1x23...48W 110-277V	0,144	30	1680	750 x 1000	-	-
9918275	LC 142/1400-E-UN	1x18...42W 110-277V	0,150	30	1680	750 x 1000	-	-
9918281	LC 150/350-E-C2-UN	1x23...50W 110-277V	0,164	20	1000	750 x 1000	-	-
9918282	LC 150/500-E-C2-UN	1x23...50W 110-277V	0,164	20	1000	750 x 1000	1200	800 x 1200
9918283	LC 150/700-E-C2-UN	1x24...50W 110-277V	0,164	20	1000	750 x 1000	-	-
9918284	LC 148/1050-E-C2-UN	1x23...48W 110-277V	0,182	20	1000	750 x 1000	-	-
9918285	LC 142/1400-E-C2-UN	1x18...42W 110-277V	0,164	20	1000	750 x 1000	1200	800 x 1200
9918286	LC 137/1200-E-C2-UN	1x15...37W 110-277V	0,164	20	1000	750 x 1000	1200	800 x 1200
9918291	LC 150/350-E-VDR	1x23...50W	0,123	30	1680	750 x 1000	-	-
9918292	LC 150/500-E-VDR	1x23...50W	0,123	30	1680	750 x 1000	-	-
9918293	LC 150/700-E-VDR	1x24...50W	0,133	30	1680	750 x 1000	-	-
9918294	LC 148/1050-E-VDR	1x23...48W	0,123	30	1680	750 x 1000	-	-
9918295	LC 142/1400-E-VDR	1x18...42W	0,123	30	1680	750 x 1000	-	-
9918311	LCM 42/350...1050-E	1x15,5...42W	0,141	30	1680	750 x 1000	-	-
9918321	LCM 42/350...1050-E-C2	1x15,5...42W	0,178	20	1000	750 x 1000	-	-
9918331	DLC 142/350-E-1...10V	1x24...41W	0,134	30	1680	750 x 1000	-	-
9918332	DLC 142/500-E-1...10V	1x24...40W	0,134	30	1680	750 x 1000	-	-
9918333	DLC 142/700-E-1...10V	1x24...42W	0,133	30	1680	750 x 1000	-	-
9918334	DLC 142/1050-E-1...10V	1x31...42W	0,134	30	1680	750 x 1000	-	-
9918335	DLC 142/1400-E-1...10V	1x31...42W	0,141	30	1680	750 x 1000	-	-
9918336	DLC 150/700-E-1...10V	1x31...50W	0,123	30	1680	750 x 1000	-	-
9918341	DLC 142/350-E-C2-1...10V	1x24...41W	0,171	20	1000	750 x 1000	1200	800 x 1200
9918342	DLC 142/500-E-C2-1...10V	1x24...40W	0,170	20	1000	750 x 1000	1200	800 x 1200
9918343	DLC 142/700-E-C2-1...10V	1x24...42W	0,170	20	1000	750 x 1000	-	-

Packaging, unit net weight and pallet conditioning of ELT LED products

Embalaje, peso unitario neto y acondicionamiento por palet de productos LED ELT

Ref. No.	Modelo	Modelo	Net unit weight Peso neto unitario	Units per box Unidades por caja	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension- Dimensiones del palet	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension- Dimensiones del palet
9918344	DLC 142/1050-E-C2-1...10V	1x31...42W	0,171	20	1000	750 x 1000	-	-
9918345	DLC 142/1400-E-C2-1...10V	1x31...42W	0,178	20	1000	750 x 1000	1200	800 x 1200
9918346	DLC 137/1200-E-C2-1...10V	1x25...37W	0,164	20	1000	750 x 1000	1200	800 x 1200
9918347	DLC 150/700-E-C2-1...10V	1x31...50W	0,171	20	1000	750 x 1000	1200	800 x 1200
9918351	DLCM 50/250...350-E-DALI	1x18,75...50W	0,147	30	1680	750 x 1000	-	-
9918352	DLCM 50/400...500-E-DALI	1x22,8...50W	0,150	30	1680	750 x 1000	-	-
9918353	DLCM 50/600...700-E-DALI	1x24...50W	0,154	30	1680	750 x 1000	-	-
9918361	DLCM 50/250...350-E-C2-DALI	1x18,75...50W	0,181	20	1000	750 x 1000	-	-
9918362	DLCM 50/400...500-E-C2-DALI	1x22,8...50W	0,179	20	1000	750 x 1000	-	-
9918363	DLCM 50/600...700-E-C2-DALI	1x24...50W	0,188	20	1000	750 x 1000	-	-
9918381	DLC 400/700-TN-1...10V	1x300...400W	3,900	2	56	750 x 1000	-	-
9918382	DLC 440/1200-TN-1...10V	1x400...440W	3,900	2	56	750 x 1000	-	-
9918383	DLC 385/1000-TN-1...10V	1x330...385W	3,900	2	56	750 x 1000	-	-
9918391	DLCM 50/250...350-E-BT	1x18,75...50W	0,143	30	1680	750 x 1000	-	-
9918392	DLCM 50/400...500-E-BT	1x22,8...50W	0,143	30	1680	750 x 1000	-	-
9918393	DLCM 50/600...700-E-BT	1x24...50W	0,143	30	1680	750 x 1000	-	-
9918401	DLCM 50/250...350-E-C2-BT	1x18,75...50W	0,183	20	1000	750 x 1000	-	-
9918402	DLCM 50/400...500-E-C2-BT	1x22,8...50W	0,183	20	1000	750 x 1000	-	-
9918403	DLCM 50/600...700-E-C2-BT	1x24...50W	0,183	20	1000	750 x 1000	-	-
9920001	DLC 2x190/700-TN-1...10V	2x190W	3,900	2	56	750 x 1000	-	-
9920002	DLC 2x225/625-TN-1...10V	2x225W	3,900	2	56	750 x 1000	-	-
9950501	eLED LINE 1 950 840		0,023	120	2520	750 x 1000	-	-
9950502	eLED LINE 1 950 830		0,023	120	2520	750 x 1000	-	-
9950503	eLED LINE 1 950 857		0,023	120	2520	750 x 1000	-	-
9950508	eLED LINE 1 1250 830		0,034	80	1680	750 x 1000	-	-
9950509	eLED LINE 1 1250 840		0,034	80	1680	750 x 1000	-	-
9950510	eLED LINE 1 1250 857		0,034	80	1680	750 x 1000	-	-
9950526	eLED LINE 2 2500 830		0,077	40	840	750 x 1000	-	-
9950527	eLED LINE 2 2500 840		0,077	40	840	750 x 1000	-	-
9950528	eLED LINE 2 2500 857		0,077	40	840	750 x 1000	-	-
9950531	eLED LINE 2 1900 830		0,047	60	1260	750 x 1000	-	-
9950532	eLED LINE 2 1900 840		0,047	60	1260	750 x 1000	-	-
9950533	eLED LINE 2 1900 857		0,047	60	1260	750 x 1000	-	-
9950536	eLED LINE 3 1000 830		0,013	200	4200	750 x 1000	-	-
9950537	eLED LINE 3 1000 857		0,013	200	4200	750 x 1000	-	-
9950538	eLED LINE 3 1000 840		0,013	200	4200	750 x 1000	-	-
9950541	eLED SQUARE 2 1900 830		0,165	30	450	750 x 1000	-	-
9950542	eLED SQUARE 2 1900 840		0,165	30	450	750 x 1000	-	-
9950543	eLED SQUARE 2 1900 857		0,165	30	450	750 x 1000	-	-
9950551	eLED OCTO 1 2150 830		0,064	30	720	750 x 1000	-	-
9950552	eLED OCTO 1 2150 840		0,064	30	720	750 x 1000	-	-
9950553	eLED OCTO 1 2150 857		0,064	30	720	750 x 1000	-	-
9950556	eLED OCTO 1 2550 830		0,064	30	720	750 x 1000	-	-
9950557	eLED OCTO 1 2550 840		0,064	30	720	750 x 1000	-	-
9950558	eLED OCTO 1 2550 857		0,064	30	720	750 x 1000	-	-
9950561	eLED OCTO 2 315 830		0,004	528	29568	750 x 1000	-	-
9950562	eLED OCTO 2 315 840		0,004	528	29568	750 x 1000	-	-
9950592	eLED STREET-SQR 24 AVN-V 4000K		1,205	1	126	750 x 1000	-	-
9950601	eLED MULTI-FIT 2x8 730		0,051	30	1680	750 x 1000	1890	800 x 1200
9950602	eLED MULTI-FIT 2x8 740		0,051	30	1680	750 x 1000	1890	800 x 1200
9950603	eLED MULTI-FIT 2x6 730		0,040	13	1638	750 x 1000	-	-
9950604	eLED MULTI-FIT 2x6 740		0,040	13	1638	750 x 1000	-	-
9950605	eLED MULTI-FIT 2x4 730		0,028	25	3000	750 x 1000	-	-
9950606	eLED MULTI-FIT 2x4 740		0,028	25	3000	750 x 1000	-	-
9950607	eLED MULTI-FIT 2x2 730		0,017	26	3276	750 x 1000	-	-

Packaging, unit net weight and pallet conditioning of ELT LED products

Embalaje, peso unitario neto y acondicionamiento por palet de productos LED ELT

Ref. No.	Modelo	Net unit weight Peso unitario	Units per box Unidades por caja	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension- Dimensiones del palet	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension- Dimensiones del palet	
9950608	eLED MULTI-FIT 2x2 740	0,017	26	3276	750 x 1000	-	-	
9953001	eDIF 1-595-TRANSPARENT	0,050	28	-	-	-	-	
9953002	eDIF 1-595-FROSTED	0,050	28	-	-	-	-	
9953003	eDIF 1-595-OPAL	0,050	28	-	-	-	-	
9953004	eDIF 1-1200-TRANSPARENT	0,100	28	-	-	-	-	
9953005	eDIF 1-1200-FROSTED	0,100	28	-	-	-	-	
9953006	eDIF 1-1200-OPAL	0,100	28	-	-	-	-	
9953007	eDIF 2-2000-TRANSPARENT	0,235	14	-	-	-	-	
9953008	eDIF 2-2000-FROSTED	0,235	14	-	-	-	-	
9953009	eDIF 2-2000-OPAL	0,235	14	-	-	-	-	
9953010	eDIF 1-2000-FROSTED	0,166	28	-	-	-	-	
9953021	eDIF SQUARE-562-FROSTED	0,745	15	-	-	-	-	
9953022	eDIF SQUARE-562-OPAL	1,045	15	-	-	-	-	
9953061	emerLED 12-50V 3W 1h	0,343	25	-	-	-	-	
9953062	emerLED 12-50V 3W 3h	0,660	25	-	-	-	-	
9953063	emerLED 30-220V 3W 1h	0,343	25	-	-	-	-	
9953064	emerLED 30-220V 3W 3h	0,661	25	-	-	-	-	
9953070	eBLUE 0-10V/DALI	0,048	30	3150	750 x 1000	-	-	
9953071	eBLUE TRAILING EDGE	0,016	30	3150	750 x 1000	-	-	
9953072	eBLUE X-SWITCH WHITE	0,080	24	-	-	-	-	
9953073	eBLUE X-SWITCH BLACK	0,080	24	-	-	-	-	
9953074	eBLUE MULTI4	0,023	30	-	-	-	-	
9954001	eDIM 100	1...100W 230V 50-60Hz	0,045	30	3600	800 x 1000	-	-
9954002	eDIM 440	1...440W 230V 50-60Hz	0,045	30	3600	800 x 1000	-	-
9955005	eLED VEC28-14-TW-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	
9955006	eLED VEC28-14-TW-24V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	
9955007	eLED VEC35-14-TWD-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	
9955008	eLED VEC35-14-TWD-24V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	
9955013	eLED VEC28-17-865-24V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	
9955014	eLED VEC28-17-842-24V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	
9955015	eLED VEC28-17-830-24V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	
9955016	eLED VEC28-17-827-24V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	
9955017	eLED VEC28-17-822-24V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	
9955023	eLED VEC28-17-865-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	
9955024	eLED VEC28-17-842-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	
9955025	eLED VEC28-17-830-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	
9955026	eLED VEC28-17-827-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	
9955027	eLED VEC28-17-822-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	
9955028	eLED VEC28-17-930-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	
9955029	eLED VEC28-17-942-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	
9955030	eLED VEC28MAX-34-865-24V	ROL 5m	0,250	10	-	-	-	
9955031	eLED VEC28MAX-34-842-24V	ROL 5m	0,250	10	-	-	-	
9955032	eLED VEC28MAX-34-830-24V	ROL 5m	0,250	10	-	-	-	
9955033	eLED VEC28MAX-34-827-24V	ROL 5m	0,250	10	-	-	-	
9955040	eLED VEC28-06-865-12V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	
9955041	eLED VEC28-06-842-12V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	
9955042	eLED VEC28-06-830-12V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	
9955043	eLED VEC28-06-865-24V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	
9955044	eLED VEC28-06-842-24V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	
9955045	eLED VEC28-06-830-24V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	
9955046	eLED VEC28-06-827-24V-IP65	ROL 5m	0,310	-	-	-	-	
9955047	eLED VEC28-06-822-24V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	
9955050	eLED VEC28-12-865-12V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	
9955051	eLED VEC28-12-842-12V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	
9955052	eLED VEC28-12-830-12V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	

Packaging, unit net weight and pallet conditioning of ELT LED products

Embalaje, peso unitario neto y acondicionamiento por palet de productos LED ELT

Ref. No.	Modelo	Modelo	Net unit weight Peso unitario neto	Units per box Unidades por caja	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension- Dimensiones del palet	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension- Dimensiones del palet
9955053	eLED VEC28-12-865-24V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	-
9955054	eLED VEC28-12-842-24V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	-
9955055	eLED VEC28-12-830-24V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	-
9955056	eLED VEC28-12-827-24V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	-
9955057	eLED VEC28-12-822-24V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	-
9955060	eLED VEC28-06-865-12V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955061	eLED VEC28-06-842-12V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955062	eLED VEC28-06-830-12V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955063	eLED VEC28-06-865-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955064	eLED VEC28-06-842-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955065	eLED VEC28-06-830-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955066	eLED VEC28-06-827-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955067	eLED VEC28-06-822-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955070	eLED VEC28-12-865-12V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955071	eLED VEC28-12-842-12V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955072	eLED VEC28-12-830-12V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955073	eLED VEC28-12-865-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955074	eLED VEC28-12-842-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955075	eLED VEC28-12-830-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955076	eLED VEC28-12-827-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955077	eLED VEC28-12-822-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955078	eLED VEC28-12-930-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955079	eLED VEC28-12-942-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955080	eLED VEC50-07-RE-24V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	-
9955081	eLED VEC50-07-GR-24V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	-
9955082	eLED VEC50-07-BL-24V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	-
9955083	eLED VEC50-07-YE-24V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	-
9955084	eLED VEC50-07-RGB-24V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	-
9955085	eLED VEC50-14-RGB-24V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	-
9955090	eLED VEC50-07-RE-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955091	eLED VEC50-07-GR-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955092	eLED VEC50-07-BL-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955093	eLED VEC50-07-YE-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955094	eLED VEC50-14-RE-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955095	eLED VEC50-14-GR-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955096	eLED VEC50-14-BL-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955097	eLED VEC50-14-YE-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955098	eLED VEC50-05-RGB-12V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955099	eLED VEC50-07-RGB-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955100	eLED VEC50-10-RGB-12V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955101	eLED VEC50-14-RGB-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955110	eLED VEC50-24-RGB40-24V	ROL 5m	0,160	20	-	-	-	-
9955111	eLED VEC50-24-RGB27-24V	ROL 5m	0,160	20	-	-	-	-
9955112	eLED VEC50-24-RGB40-24V-IP65	ROL 5m	0,360	13	-	-	-	-
9955113	eLED VEC50-24-RGB27-24V-IP65	ROL 5m	0,360	13	-	-	-	-
9955120	eLED VEC22-12-965-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955121	eLED VEC22-12-942-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955122	eLED VEC22-12-930-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955123	eLED VEC22-12-927-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955124	eLED VEC22-12-965-24V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	-
9955125	eLED VEC22-12-942-24V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	-
9955126	eLED VEC22-12-930-24V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	-
9955127	eLED VEC22-12-927-24V-IP65	ROL 5m	0,310	13	-	-	-	-
9955128	eLED VEC 22-9-927-24V	ROL 5m	0,130	22	-	-	-	-
9955129	eLED VEC 22-9-930-24V	ROL 5m	0,130	22	-	-	-	-

Packaging, unit net weight and pallet conditioning of ELT LED products

Embalaje, peso unitario neto y acondicionamiento por palet de productos LED ELT

Ref. No.	Modelo	Modelo	Net unit weight Peso neto unitario	Units per box Unidades por caja	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension- Dimensiones del palet	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension- Dimensiones del palet
9955130	eLED VEC 22-9-942-24V	ROL 5m	0,130	22	-	-	-	-
9955131	eLED VEC28-14-827-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955132	eLED VEC28-14-830-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955133	eLED VEC28-14-842-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955134	eLED VEC28-14-865-24V	ROL 5m	0,130	20	-	-	-	-
9955201	eDEC SD-20-A		0,310	-	-	-	-	-
9955202	eDEC SD-20-B		0,310	-	-	-	-	-
9955203	eDEC SD-20-W		0,340	-	-	-	-	-
9955211	eDEC DI-175-20-OP		0,026	10	-	-	-	-
9955213	eDEC DI-175-20-FR		0,027	10	-	-	-	-
9955215	eDEC DI-175-20-TR		0,040	10	-	-	-	-
9955217	eDEC DI-175C-20-OP		0,070	100	-	-	-	-
9955219	eDEC DI-175C-20-TR		0,070	100	-	-	-	-
9955220	eDEC PM-175-FL		0,004	-	-	-	-	-
9955221	eDEC PM-175-FI		0,004	-	-	-	-	-
9955222	eDEC SU-20-A		0,244	-	-	-	-	-
9955223	eDEC SU-20-B		0,244	-	-	-	-	-
9955224	eDEC SU-20-W		0,266	-	-	-	-	-
9955232	eDEC DI-135-20-OP		0,020	10	-	-	-	-
9955234	eDEC DI-135-20-FR		0,021	10	-	-	-	-
9955236	eDEC DI-135-20-TR		0,030	10	-	-	-	-
9955238	eDEC DI-135C-20-OP		0,038	100	-	-	-	-
9955240	eDEC DI-135C-20-TR		0,035	100	-	-	-	-
9955242	eDEC DI-135L-20-TR		0,120	100	-	-	-	-
9955244	eDEC PM-135-FI		0,004	-	-	-	-	-
9955245	eDEC PM-135-FL		0,004	-	-	-	-	-
9955246	eDEC PU-135		0,004	-	-	-	-	-
9955247	eDEC PM-135-M		0,010	-	-	-	-	-
9955248	eDEC SO-SU		0,023	-	-	-	-	-
9955249	eDEC SX-20-A		0,438	-	-	-	-	-
9955250	eDEC SX-20-B		0,445	-	-	-	-	-
9955251	eDEC SX-20-W		0,465	-	-	-	-	-
9955254	eDEC TA-SX-G		0,003	-	-	-	-	-
9955255	eDEC TA-SX-B		0,003	-	-	-	-	-
9955256	eDEC TA-SX-W		0,003	-	-	-	-	-
9955257	eDEC TA-SX-S		0,003	-	-	-	-	-
9955259	eDEC DI-SX-20-OP		0,042	10	-	-	-	-
9955261	eDEC DI-SX-20-FR		0,040	10	-	-	-	-
9955263	eDEC DI-SX-20-TR		0,060	10	-	-	-	-
9955265	eDEC PM-SX-FL		0,008	-	-	-	-	-
9955266	eDEC SO-SX		0,036	-	-	-	-	-
9955267	eDEC SM-20-A		0,135	-	-	-	-	-
9955268	eDEC SM-20-B		0,135	-	-	-	-	-
9955269	eDEC SM-20-W		0,145	-	-	-	-	-
9955272	eDEC TA-SM-G		0,002	-	-	-	-	-
9955273	eDEC TA-SM-B		0,002	-	-	-	-	-
9955274	eDEC TA-SM-W		0,002	-	-	-	-	-
9955275	eDEC TA-SM-S		0,002	-	-	-	-	-
9955277	eDEC DI-SM-20-OP		0,014	10	-	-	-	-
9955279	eDEC DI-SM-20-FR		0,014	10	-	-	-	-
9955281	eDEC DI-SM-20-TR		0,020	10	-	-	-	-
9955282	eDEC SO-SM		0,018	-	-	-	-	-
9955283	eDEC PM-SM-FL		0,004	-	-	-	-	-
9955284	eDEC S2-20-W		0,590	-	-	-	-	-
9955285	eDEC S2-20-A		0,550	-	-	-	-	-

Packaging, unit net weight and pallet conditioning of ELT LED products

Embalaje, peso unitario neto y acondicionamiento por palet de productos LED ELT

Ref. No.	Modelo	Net unit weight Peso neto unitario	Units per box Unidades por caja	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension- Dimensiones del palet	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension- Dimensiones del palet
9955286	eDEC S2-20-B	0,550	-	-	-	-	-
9955287	eDEC TA-S2-B	0,004	-	-	-	-	-
9955288	eDEC TA-S2-W	0,004	-	-	-	-	-
9955289	eDEC TA-S2-S	0,004	-	-	-	-	-
9955290	eDEC TA-S2-G	0,004	-	-	-	-	-
9955291	eDEC SS-20-A	1,060	-	-	-	-	-
9955292	eDEC SS-20-B	1,060	-	-	-	-	-
9955295	eDEC SI-20-A	0,240	-	-	-	-	-
9955296	eDEC SI-20-B	0,240	-	-	-	-	-
9955297	eDEC SI-20-W	0,261	-	-	-	-	-
9955305	eDEC ED-20-A	0,281	-	-	-	-	-
9955306	eDEC ED-20-B	0,281	-	-	-	-	-
9955307	eDEC ED-20-W	0,300	-	-	-	-	-
9955315	eDEC EM-20-A	0,222	-	-	-	-	-
9955316	eDEC EM-20-B	0,222	-	-	-	-	-
9955317	eDEC EM-20-W	0,244	-	-	-	-	-
9955325	eDEC EI-20-A	0,585	-	-	-	-	-
9955326	eDEC EI-20-B	0,585	-	-	-	-	-
9955327	eDEC EI-20-W	0,650	-	-	-	-	-
9955330	eDEC TA-EI-G	0,004	-	-	-	-	-
9955331	eDEC TA-EI-B	0,004	-	-	-	-	-
9955332	eDEC TA-EI-W	0,004	-	-	-	-	-
9955333	eDEC TA-EI-S	0,004	-	-	-	-	-
9955335	eDEC DI-EI-20-OP	0,100	10	-	-	-	-
9955337	eDEC DI-EI-20-TR	0,070	10	-	-	-	-
9955339	eDEC EP-20-A	0,426	-	-	-	-	-
9955340	eDEC EP-20-B	0,430	-	-	-	-	-
9955341	eDEC EP-20-W	0,460	-	-	-	-	-
9955349	eDEC RD-20-A	0,406	-	-	-	-	-
9955350	eDEC RD-20-B	0,410	-	-	-	-	-
9955351	eDEC RD-20-W	0,450	-	-	-	-	-
9955354	eDEC TA-RD-G	0,003	-	-	-	-	-
9955355	eDEC TA-RD-B	0,003	-	-	-	-	-
9955356	eDEC TA-RD-W	0,003	-	-	-	-	-
9955357	eDEC TA-RD-S	0,003	-	-	-	-	-
9955359	eDEC RI-20-A	0,380	-	-	-	-	-
9955360	eDEC RI-20-B	0,380	-	-	-	-	-
9955361	eDEC RI-20-W	0,400	-	-	-	-	-
9955364	eDEC TA-RI-G	0,003	-	-	-	-	-
9955365	eDEC TA-RI-B	0,003	-	-	-	-	-
9955366	eDEC TA-RI-W	0,003	-	-	-	-	-
9955367	eDEC TA-RI-S	0,003	-	-	-	-	-
9955369	eDEC RX-20-A	0,650	-	-	-	-	-
9955370	eDEC RX-20-B	0,650	-	-	-	-	-
9955371	eDEC RX-20-W	0,700	-	-	-	-	-
9955374	eDEC TA-RX-G	0,004	-	-	-	-	-
9955375	eDEC TA-RX-B	0,004	-	-	-	-	-
9955376	eDEC TA-RX-W	0,004	-	-	-	-	-
9955377	eDEC TA-RX-S	0,004	-	-	-	-	-
9955379	eDEC R45-20-A	0,215	-	-	-	-	-
9955380	eDEC R45-20-B	0,210	-	-	-	-	-
9955381	eDEC R45-20-W	0,230	-	-	-	-	-
9955384	eDEC TA-R45-G	0,030	-	-	-	-	-
9955385	eDEC TA-R45-B	0,030	-	-	-	-	-
9955386	eDEC TA-R45-W	0,030	-	-	-	-	-

Packaging, unit net weight and pallet conditioning of ELT LED products

Embalaje, peso unitario neto y acondicionamiento por palet de productos LED ELT

Ref. No.	Modelo	Net unit weight Peso unitario neto	Units per box Unidades por caja	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension- Dimensiones del palet	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension- Dimensiones del palet
9955387	eDEC TA-R45-S	0,030	-	-	-	-	-
9955389	eDEC FI-20-R	0,115	-	-	-	-	-
9955391	eDEC TA-SS-S	0,015	-	-	-	-	-
9955392	eDEC TA-SS-B	0,015	-	-	-	-	-
9955397	eDEC CU-SS-20-A	0,125	-	-	-	-	-
9955399	eDEC CU-SS-20-B	0,125	-	-	-	-	-
9955401	eDEC AD-SS-20-W	0,064	-	-	-	-	-
9955403	eDEC AD-SS-20-B	0,064	-	-	-	-	-
9955405	eDEC CM-20-A	0,210	-	-	-	-	-
9955406	eDEC DI-CMC-20-OP	0,040	-	-	-	-	-
9955407	eDEC DI-CMC-20-FR	0,040	-	-	-	-	-
9955408	eDEC SO-CM-SU	0,006	-	-	-	-	-
9955409	eDEC SO-CM-DP	0,070	-	-	-	-	-
9955410	eDEC SO-CM-VO	0,035	-	-	-	-	-
9955411	eDEC SO-CM-RT-FP	0,120	-	-	-	-	-
9955412	eDEC SO-CM-RT-FP-10	0,150	-	-	-	-	-
9955413	eDEC SO-CM-RT-FP-20	0,180	-	-	-	-	-
9955414	eDEC SO-CM-RT-FP-30	0,220	-	-	-	-	-
9955415	eDEC SO-CM-RT-M	0,100	-	-	-	-	-
9955416	eDEC SO-CM-RT-M-10	0,130	-	-	-	-	-
9955417	eDEC SO-CM-RT-M-20	0,160	-	-	-	-	-
9955418	eDEC SO-CM-RT-M-30	0,190	-	-	-	-	-
9955419	eDEC SO-CM-DF-FP-10	0,190	-	-	-	-	-
9955420	eDEC SO-CM-DF-FP-20	0,230	-	-	-	-	-
9955421	eDEC SO-CM-DF-FP-30	0,270	-	-	-	-	-
9955422	eDEC SO-CM-DF-M-10	0,130	-	-	-	-	-
9955423	eDEC SO-CM-DF-M-20	0,170	-	-	-	-	-
9955424	eDEC SO-CM-DF-M-30	0,210	-	-	-	-	-
9955425	eDEC SO-CM-SI	0,021	-	-	-	-	-
9955427	eDEC CI-20-A	0,870	-	-	-	-	-
9955428	eDEC TA-CI-G	0,043	-	-	-	-	-
9955429	eDEC SO-CI	0,040	-	-	-	-	-
9955430	eDEC G53-20-W	2,020	-	-	-	-	-
9955430	eDEC G53-20-W	2,020	-	-	-	-	-
9955431	eDEC G53-20-A	2,020	-	-	-	-	-
9955431	eDEC G53-20-A	2,020	-	-	-	-	-
9955432	eDEC G53-20-B	2,020	-	-	-	-	-
9955433	eDEC DI-G53-20-ST	0,200	10	-	-	-	-
9955435	eDEC DI-G53-20-NB	0,200	10	-	-	-	-
9955436	eDEC DI-G53-20-OP	0,200	-	-	-	-	-
9955437	eDEC CA-G53-20-A	0,530	-	-	-	-	-
9955438	eDEC TA-G53-G	0,024	-	-	-	-	-
9955439	eDEC CS-G53-15	0,340	-	-	-	-	-
9955440	eDEC CS-G53-30	0,380	-	-	-	-	-
9955441	eDEC CU-G53-20-A	0,436	-	-	-	-	-
9955442	eDEC G53E-20-A	1,149	-	-	-	-	-
9955443	eDEC TA-G53E-S	0,040	-	-	-	-	-
9955444	eDEC G53M-20-B	0,980	-	-	-	-	-
9955445	eDEC G53M-20-W	1,070	-	-	-	-	-
9955446	eDEC G53M-20-A	0,950	-	-	-	-	-
9955447	eDEC TA-G53M-G	0,008	-	-	-	-	-
9955448	eDEC TA-G53M-B	0,008	-	-	-	-	-
9955449	eDEC ES-20-A	0,328	-	-	-	-	-
9955450	eDEC TA-ES-G	0,004	-	-	-	-	-
9955454	eDEC DI-ES-20-OP	0,100	-	-	-	-	-

Packaging, unit net weight and pallet conditioning of ELT LED products

Embalaje, peso unitario neto y acondicionamiento por palet de productos LED ELT

Ref. No.	Modelo	Net unit weight Peso neto unitario	Units per box Unidades por caja	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension- Dimensiones del palet	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension- Dimensiones del palet
9955457	eDEC TA-G53M-W	0,008	-	-	-	-	-
9955458	eDEC TA-G53E-B	0,040	-	-	-	-	-
9955459	eDEC TA-G53E-W	0,040	-	-	-	-	-
9955460	eDEC AE-G53E	0,045	-	-	-	-	-
9955461	eDEC G53E-20-B	1,240	-	-	-	-	-
9955462	eDEC G53E-20-W	1,240	-	-	-	-	-
9955463	eDEC TA-G53-B	0,024	-	-	-	-	-
9955464	eDEC TA-G53-W	0,024	-	-	-	-	-
9955466	eDEC G23-20-A	0,540	-	-	-	-	-
9955467	eDEC G23-20-B	0,540	-	-	-	-	-
9955468	eDEC G23-20-W	0,580	-	-	-	-	-
9955469	eDEC CU-G23-20-A	0,130	-	-	-	-	-
9955470	eDEC TA-G23-G	0,005	-	-	-	-	-
9955471	eDEC TA-G23-B	0,005	-	-	-	-	-
9955472	eDEC TA-G23-W	0,005	-	-	-	-	-
9955473	eDEC TA-G23-S	0,005	-	-	-	-	-
9955474	eDEC CS-G23-15	0,090	-	-	-	-	-
9955475	eDEC 33-SM-20-A	0,494	-	-	-	-	-
9955476	eDEC 33-SM-20-W	0,494	-	-	-	-	-
9955479	eDEC TA-33SM-G	0,005	-	-	-	-	-
9955480	eDEC TA-33SM-W	0,005	-	-	-	-	-
9955483	eDEC 33-SU-20-A	0,732	-	-	-	-	-
9955487	eDEC TA-33SU-G	0,002	-	-	-	-	-
9955491	eDEC 33-SL-20-A	0,728	-	-	-	-	-
9955495	eDEC TA-33SL-G	0,009	-	-	-	-	-
9955500	eDEC 33E2X-20-A	0,740	-	-	-	-	-
9955504	eDEC TA-33E2X-G	0,025	-	-	-	-	-
9955508	eDEC 33-SX-20-A	0,614	-	-	-	-	-
9955512	eDEC TA-33SX-G	0,007	-	-	-	-	-
9955516	eDEC 33E1-20-A	0,728	-	-	-	-	-
9955520	eDEC TA-33E1-G	0,005	-	-	-	-	-
9955524	eDEC 33E1X-20-A	0,473	-	-	-	-	-
9955528	eDEC TA-33E1X-G	0,005	-	-	-	-	-
9955532	eDEC 33E2-20-A	0,631	-	-	-	-	-
9955536	eDEC TA-33E2-G	0,007	-	-	-	-	-
9955540	eDEC TA-334R-W	0,005	-	-	-	-	-
9955541	eDEC TA-334C-W	0,004	-	-	-	-	-
9955550	eDEC CU-33-20-A	0,174	-	-	-	-	-
9955554	eDEC CUX-33-20-A	0,205	-	-	-	-	-
9955558	eDEC CUD-33-20-R	0,278	-	-	-	-	-
9955560	eDEC DI-310-20-TR	0,082	-	-	-	-	-
9955561	eDEC DI-310-20-FR	0,082	-	-	-	-	-
9955562	eDEC DI-310-20-OP	0,082	-	-	-	-	-
9955563	eDEC DI-300C-20-TR	0,114	-	-	-	-	-
9955564	eDEC DI-300C-20-OP	0,114	-	-	-	-	-
9955566	eDEC DI-334CR-20-OP	0,295	-	-	-	-	-
9955569	eDEC DI-334CC-20-OP	0,225	-	-	-	-	-
9955583	eDEC PM-250-RT-S	0,017	-	-	-	-	-
9955587	eDEC PM-300	0,010	-	-	-	-	-
9955588	eDEC PM-627-M	0,030	-	-	-	-	-
9955620	eDEC DI-230CR-20-OP	0,185	-	-	-	-	-
9955621	eDEC TA-230R-OP	0,004	-	-	-	-	-
9955622	eDEC CA-G23-20-A	0,160	-	-	-	-	-
9955630	eDEC TA-S-SU-G	0,002	-	-	-	-	-
9955631	eDEC TA-S-SU-B	0,002	-	-	-	-	-

Packaging, unit net weight and pallet conditioning of ELT LED products

Embalaje, peso unitario neto y acondicionamiento por palet de productos LED ELT

Ref. No.	Modelo	Net unit weight Peso unitario	Units per box Unidades por caja	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension- Dimensiones del palet	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension- Dimensiones del palet
9955632	eDEC TA-S-SU-W	0,002	-	-	-	-	-
9955633	eDEC TA-S-SU-S	0,002	-	-	-	-	-
9955640	eDEC TA-S-SD-G	0,003	-	-	-	-	-
9955641	eDEC TA-S-SD-B	0,003	-	-	-	-	-
9955642	eDEC TA-S-SD-W	0,003	-	-	-	-	-
9955643	eDEC TA-S-SD-S	0,003	-	-	-	-	-
9955650	eDEC TA-S-SI-G	0,003	-	-	-	-	-
9955651	eDEC TA-S-SI-B	0,003	-	-	-	-	-
9955652	eDEC TA-S-SI-W	0,003	-	-	-	-	-
9955653	eDEC TA-S-SI-S	0,003	-	-	-	-	-
9955660	eDEC TA-S-EM-G	0,002	-	-	-	-	-
9955661	eDEC TA-S-EM-B	0,002	-	-	-	-	-
9955662	eDEC TA-S-EM-W	0,002	-	-	-	-	-
9955663	eDEC TA-S-EM-S	0,002	-	-	-	-	-
9955664	eDEC TA-C-EM-G	0,002	-	-	-	-	-
9955665	eDEC TA-C-EM-B	0,002	-	-	-	-	-
9955666	eDEC TA-C-EM-W	0,002	-	-	-	-	-
9955667	eDEC TA-C-EM-S	0,002	-	-	-	-	-
9955670	eDEC TA-S-ED-G	0,003	-	-	-	-	-
9955671	eDEC TA-S-ED-B	0,003	-	-	-	-	-
9955672	eDEC TA-S-ED-W	0,003	-	-	-	-	-
9955673	eDEC TA-S-ED-S	0,003	-	-	-	-	-
9955674	eDEC TA-C-ED-G	0,003	-	-	-	-	-
9955675	eDEC TA-C-ED-B	0,003	-	-	-	-	-
9955676	eDEC TA-C-ED-W	0,003	-	-	-	-	-
9955677	eDEC TA-C-ED-S	0,003	-	-	-	-	-
9955680	eDEC TA-S-EP-G	0,003	-	-	-	-	-
9955681	eDEC TA-S-EP-B	0,003	-	-	-	-	-
9955682	eDEC TA-S-EP-W	0,003	-	-	-	-	-
9955683	eDEC TA-S-EP-S	0,003	-	-	-	-	-
9955684	eDEC TA-C-EP-G	0,003	-	-	-	-	-
9955685	eDEC TA-C-EP-B	0,003	-	-	-	-	-
9955686	eDEC TA-C-EP-W	0,003	-	-	-	-	-
9955687	eDEC TA-C-EP-S	0,003	-	-	-	-	-
9955900	MIC-DIM-T01	0,010	400	-	-	-	-
9955901	SPU-DIM-C01	0,060	160	-	-	-	-
9955902	SPU-RGB-C01	0,120	100	-	-	-	-
9955903	SPU-DIM-C02	0,060	160	-	-	-	-
9955904	SPU-TW-C01	0,120	100	-	-	-	-
9955905	SPU-DIM-R01	0,020	200	-	-	-	-
9955906	SPU-DIM-R02	0,120	36	-	-	-	-
9955907	SPU-DIM-R03	0,120	36	-	-	-	-
9955908	SPU-RGB-R01	0,120	36	-	-	-	-
9955909	PRO-RGB-W-R01	0,060	100	-	-	-	-
9955910	PRO-TW-R01	0,060	70	-	-	-	-
9955911	PRO-DIM-R01	0,060	100	-	-	-	-
9955912	PRO-DIMTW-C01	0,070	100	-	-	-	-
9955913	PRO-RGB-W-C01	0,070	100	-	-	-	-
9955914	STO-DIM-CT01	0,140	36	-	-	-	-
9955915	STO-TW-CT01	0,140	36	-	-	-	-
9955916	STO-RGB-W-CT01	0,140	36	-	-	-	-
9955917	DAL-MULTI-C01	0,120	100	-	-	-	-
9955919	DMX-MULTI-C01	0,440	50	-	-	-	-
9955920	DMX-MULTI-C02	0,120	80	-	-	-	-
9955921	DAL-MULTI-C02	0,120	100	-	-	-	-

Packaging, unit net weight and pallet conditioning of ELT **led** products

Embalaje, peso unitario neto y acondicionamiento por palet de productos **led** ELT

Ref. No.	ModelModelo	Net unit weight Peso neto unitario	Units per box Unidades por caja	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension- Dimensiones del palet	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension- Dimensiones del palet
9955950	DIM-A01	0,270	56	-	-	-	-
9955951	MULTI-A01	0,120	100	-	-	-	-
9955952	DIM-A02	0,052	160	-	-	-	-

Data into this catalogue are subject to change without prior notice for the purpose of improvement or discontinued products. We kindly request you to ask the latest specifications and check the contents in the moment of placing an order. Los datos de este catálogo están sujetos a cambios sin previo aviso por cuestiones de mejora o de descatalogación de producto. Les rogamos se aseguren de utilizar la documentación más actualizada y revisar sus contenidos en el momento de realizar pedidos.