



Perfiles eBLUE (app Utility)



App Utility

La app Utility está diseñada para configurar las unidades eBLUE. Los dispositivos compatibles son: **iPhone 4S** o posteriores, **iPad Mini** o posteriores, **iPad 3** o posteriores y la **5ª generación de iPod touch** o posteriores. Aunque también funciona en iPad, la resolución está optimizada para dispositivos iPhone/iPod touch. Desafortunadamente, no hay soporte para dispositivos Android.

Dirígete a <u>https://casambi.com/admin/</u> a través de tu dispositivo iOS, por ejemplo iPhone o iPad, e inicia sesión con las siguientes credenciales:

- Username: elt-customer
- <u>Password</u>: customer2015

Tras iniciar sesión verás un botón para instalar la app Utility ('Install Utility app').

Pulsa el botón y aparecerá un cuadro de diálogo solicitando permiso para instalar la app 'Casambi Utility'. Selecciona 'Instalar' para comenzar la instalación. Una vez que la instalación haya finalizado, abre la app Utility.



App Utility

Inicia sesión en la app Utility con las credenciales anteriormente citadas:

- <u>Username</u> :	elt-customer
- <u>Password</u> :	customer2015

La opción 'Environment / Entorno' debe ser **casambi.com**. Después de insertar tus credenciales, pulsa en '**Login**' en la esquina superior derecha de la app.

Tras el inicio de sesión podrás ver la pantalla 'Casambi Utility'.

Para configurar una única unidad, selecciona 'Unit configuration / Configuración de unidad'.



Configuración de la unidad

Si has seleccionado la opción 'Unit configuration / Configuración de unidad', la pantalla 'Units / Unidades' se abrirá y podrás ver todas las unidades encendidas que han sido encontradas. Si aparece una flecha encima de una unidad, significa que hay disponible una actualización del firmware para ella. Selecciona la unidad que deseas configurar.

Al seleccionar una unidad determinada, la pantalla 'Unit / Unidad' se abrirá. Es una pantalla donde puedes ver información detallada sobre la unidad eBLUE seleccionada.

Para cambiar el perfil, pulsa sobre el texto 'Fixture / Perfil'. La configuración predeterminada es 'Fixture / Perfil' 314 , eBLUE DALI.

ad 후 12:25		\$ 50% 💷			
Casambi Utility Units (3]				
Filter any		>			
Filter allows to view (or perform action) for a portion of available	devices.				
Action		>			
State		>			
Total units		0 >			
Performs specified action for all eligible devices.					
314: eBLUE DALI CEA3D81F8DCA	iPad 중 ✔ Back		12:25 Unit		* 50% 🕞
314: •BLUE DALI 4DA0E4E538E8	FIXTURE				
314: eBLUE DALI	Fixture				314 >
This list contains units found nearby matching the given filter	Vendor				ELT
The second round round matering the great man	Model			eBl	LUE DALI
	Vendor ID				0
	FIRMWARE				
	Firmware version				15.1
	Update status				
	Reload firmware config				>
	UNIT				
	Address			CEA3D81	F8DCA >
	Signal				-78 dBM
	Network ID				Unpaired
	Unit ID				Unpaired
	Config revision				0
	Crash report				N/A

Configuración de la unidad

iPad 중 ✔ Unit

RECENTL

OWN FIX

SHARED

Después de pulsar en el texto 'Fixture / Perfil', la app abrirá la pantalla 'Fixtures / Perfiles'. Si la pantalla está vacía, por favor, **pulsa en el botón** para actualizarla que aparece en la esquina superior derecha.

En la pantalla de 'Fixtures / Perfiles' puedes ver todos los perfiles disponibles y seleccionar el perfil con el que quieres configurar tu unidad eBLUE.

Para cambiar la configuración del equipo eBLUE a 1-10v, deberás pulsar en el perfil eBLUE 1-10v (número 237).

12:23	51% 🕞	
Fixtures	(c	
/ USED FIXTURES		
DATURES		
	iPad ♥ ✓ Unit RECENTLY USED FIXTURES OWN FIXTURES	12:23 🕴 51% 📼 Fixtures 🕐
	eBLUE DALI	237 0-10V/1ch/Dim 254 DAL/BC/Dim
	SHARED FIXTURES DALI Broadcast Casambi DALI RGB Casambi Casambi	90 DALIBC/Dim 91 DALIJ3ch/Dim,R0B
	DALI Tunable White Casambi DALI RGBW Casambi	165 DALI/2eh/Dim,TW 231 DALI/4ch/Dim,RGBW
	CBU-TED Casambi CBU-ASD Casambi	283 TE-PC/1clvDim 1000 0-10V/1clvDim



Configuración de la unidad

Después de seleccionar el tipo de perfil, la pantalla 'Unit / Unidad' se abrirá de nuevo y podrás ver el **estado de la actualización**.

Si la actualización se ha realizado con éxito, aparecerá el mensaje 'Success / Éxito'. Si por algún motivo la actualización falla, repite los pasos anteriores.

Tras el éxito de la actualización, regresa a la pantalla 'Units / Unidades'. Si deseas configurar otras unidades, tan sólo enciéndelas y repite los pasos mencionados anteriormente.

d ຈ Back	12:28 Unit	* 49% 🗩		
XTURE				
ixture		314 >		
endor		ELT		
lodel		eBLUE DALI		
endor ID		0		
IRMWARE				
irmware version				
Jpdate status		Uploading 100%		
leload firmware config		iPad 🗢	12:32	\$ 48% 🗖
NIT		Back	Unit	
ddress		FIXTURE		
ignal		Fixture		314 >
etwork ID		Vendor		ELT
nit ID		Model		eBLUE DALI
onfig revision		Vendor ID		0
crash report		EIDAMADE		
		Firmware version		101
		Update status		Success
		Reload firmware config		
		UNIT		
		Address		2D042AA0966C >
		Signal		-83 dBM
		Network ID		Unpaired
		Unit ID		Unpaired
		Config revision		0
		Crash report		N/A



Configuración masiva de unidades

Si has seleccionado la opción 'Unit configuration / Configuración de unidad', la pantalla 'Units / Unidades' se abrirá y podrás ver todas las unidades encendidas que han sido encontradas.

Puedes filtrar las unidades que aparecen en la lista en función de diversos parámetros. Pulsando en la opción '**Filter / Filtro**' podrás discriminar entre unidades que lleven cargado en mismo perfil ('By fixture / Por perfil'), pertenezcan a la misma red ('By network / Por red'), necesiten actualizar su perfil ('Needs update / Necesita actualizar') o incluso las luminarias más próximas a tu dispositivo ('Only nearby devices / Sólo dispositivos cercanos').

iPad 주	11:31	\$ 64% 📼		
🕻 Casambi U	Jtility Units [3]	•		
Filter		>		
r mor anows to	view (or perform action) for a portion of available devices.		Linese and	
Action		>		
State		>		
Total units		0 >		
Performs specif	fied action for all eligible devices.			
313:	eBLUE 1-10v	Pad ᅙ	11:31	* 64% 💷
4DA08	E4E538E8	K Back	Filter devices	Reset
313:	eBLUE 1-10v			
2D042	2AA0966C	By fixture		Any >
313: CEA3	eBLUE 1-10v D81F8DCA			
~		By network		Any >
I nis list contain	is units found nearby matching the given filter.			
		Needs update		\bigcirc
		Only nearby devices		\bigcirc
				<u> </u>



Configuración masiva de unidades

Una vez filtradas las unidades que se quieren configurar, presionando en la opción 'Action / Acción' podemos seleccionar el proceso a realizar.

Podemos actualizar el firmware ('Update firmware / Actualizar firmware'), volver a cargar el perfil configurado ('Reload firmware config. / Cargar la configuración del perfil') e incluso cambiar el perfil de la unidad ('Change fixture type / Cambiar el tipo de perfil'). Todos estos cambios se realizarán de forma masiva en las unidades filtradas anteriormente que aparecen en la lista.

Pad ?	11:31	* 64% 💷	
🕻 Casambi Utility	Units [3]		
Filter		>	
Filter allows to view (or perform action) for	or a portion of available devices.		
\frown			
Action		>	
State		>	
Total units		0 >	
Performs specified action for all eligible of	levices.		
313: eBLUE 1-10v 4DA0E4E538E8	iPad ≎ ≮ Back	11:31 Select action	≵ 64% 📼⊃
313: eBLUE 1-10v 2D042AA0966C	Update firmware	e ware if necessary	>
313: eBLUE 1-10v CEA3D81F8DCA	Reload firmware Updates fixture config	config (and firmware, if necessary)	>
This list contains units found nearby mat	ching the given filter. Change fixture ty Units must be unpaired	ype ⊣	>



Configuración masiva de unidades

Una vez seleccionada la opción deseada, la pantalla 'Units / Unidades' volverá a abrirse. Para desencadenar el proceso pulsa en la opción '**State / Estado**'.

Si el proceso se ha completado con éxito, en la pestaña estado verás la opción **'Completed / Completado**'. En caso contrario, vuelve a realizar los pasos anteriores.

iPad 주	11:32 🕴 64% 💷	
Casambi Utility	Units [3]	
Filter any Filter allows to view (or perform action) for a portion of	f available devices.	
Action		
Chapter		
State	Running [0] >	
Total units	0 >	
Performs specified action for all eligible devices.	10-4 C 41/00	Ý 00% 📼
313: oBLUE 1-10v 4DA0E4E538E8	Casambi Utility Units [3]	
313: eBLUE 1-10v 2D042AA0966C	Filter any	>
313: eBLUE 1-10v CEA3D81F8DCA	Filter allows to view (or perform action) for a portion of available devices.	
This list contains units found nearby matching the give	Action Change to 314:eBLUE DALI	
This list contains drifts found nearby matching the give	State	Completed [3] >
	Total units	3 >
	Performs specified action for all eligible devices.	
	314: eBLUE DALI	-84 dBM
	4DA0E4E538E8	Unpaired V15.1
	314: eBLUE DALI	-80 dBM
	2D042AA0966C	Unpaired V15.1
	314: eBLUE DALI	-74 dBM
	CEASD81F8DCA	Unpaired V15.1
	This list contains units found nearby matching the given filter.	

