

## Packaging, unit net weight and pallet conditioning of ELT FLUO · HiD products

Embalaje, peso unitario neto y acondicionamiento por palet de productos FLUO · HiD ELT

Ref. No.	Modelo Modelo	Net unit weight Peso neto unitario	Units per box Unidades por caja	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension Dimensiones del palet	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension Dimensiones del palet
3210111	Arrancador AVS-100-DP	0,039	30	3.150	750 x 1000	-	-
3210112	Arrancador AVS-100-D	0,041	30	3.150	750 x 1000	-	-
3210113	Arrancador AVS-100-D	0,037	30	3.150	750 x 1000	-	-
3210131	Arrancador AH-002-D	0,034	30	3.150	750 x 1000	-	-
3210132	Arrancador AH-002-D	0,041	30	3.150	750 x 1000	-	-
3210191	Arrancador AH 005/380-DP	0,054	25	2100	750 x 1000	2250	800 x 1200
3210211	Arrancador AVS 1000	0,312	20	2100	750 x 1000	-	-
3210212	Arrancador AH 1000	0,312	20	2100	750 x 1000	-	-
3210232	Arrancador AVS 400-D	0,170	30	3.150	750 x 1000	-	-
3210233	Arrancador AVS 400-DP	0,170	30	3.150	750 x 1000	-	-
3210241	Arrancador AVS 2000/380	0,302	20	2100	750 x 1000	-	-
3210251	Arrancador AH-2000/220	0,907	10	630	750 x 1000	700	800 x 1200
3210442	Arrancador AVS-100-DP	0,041	30	3.150	750 x 1000	-	-
3211053	Arrancador AVS-100-DP-40	0,039	30	3.150	750 x 1000	-	-
3211054	Arrancador AVS-100-DP-40	0,034	30	3.150	750 x 1000	-	-
5110390	VME 25/23-EA	2,803	6	288	750 x 1000	-	-
5110400	VME 40/23-EA	3,824	5	240	750 x 1000	-	-
5112150	VMI 40/22-2 400W 220V VM y HM	3,450	5	350	750 x 1000	-	-
5112251	VMI 25/24-3-P 250W 240V 50Hz C/TER	2,526	5	440	750 x 1000	-	-
5112260	VMI 40/24-2 400W.240V. VM y HM	3,450	5	350	750 x 1000	-	-
5112261	VMI 40/24-2-P 400W 240V 50Hz C/TER	3,465	5	350	750 x 1000	-	-
5112290	VMI 25/22-3 250W.220V. VM	2,445	5	440	750 x 1000	-	-
5112411	VMI 25/23-3-P	2,425	5	440	750 x 1000	-	-
5112425	VMI 40/23-3-P	3,450	5	350	750 x 1000	-	-
5113670	VMI 40/22-26 400W.220V.60Hz.VM y HM	3,387	5	350	750 x 1000	-	-
5113780	VMI 25/22-3 250W.220V.60Hz. VM	2,425	5	440	750 x 1000	-	-
5156500	HM/Hi 40/23-3	4,263	5	245	750 x 1000	-	-
5156501	HM/Hi 40/22-2	4,255	5	245	750 x 1000	-	-
5156502	HM/Hi 40/22-2-6	4,230	5	245	750 x 1000	-	-
5156503	HM/Hi 40/24-2	4,277	5	245	750 x 1000	-	-
5156520	HM/Hi 25/22-3	2,215	5	440	750 x 1000	-	-
6110413	VSE 40/22-3T-D-P	5,000	4	192	750 x 1000	-	-
6111510	VSI 7/22-3T-G 70W240V VSAPyHM	1,269	10	960	750 x 1000	-	-
6111520	VSI 10/22-3T-G 100W240V VSAPyHM	1,700	10	700	750 x 1000	-	-
6111525	VSI 10/22-3T-G-P 100W240V50Hz C/TER	1,697	10	700	750 x 1000	-	-
6111530	VSI 15/22-3T-G 150W240V VSAPyHM	2,095	5	440	750 x 1000	-	-
6111540	VSI 25/22-3T-G 250W240V VSAPyHM	3,479	5	350	750 x 1000	-	-
6111541	VSI 25/22-3T-G-P 250W240V50Hz C/TER	3,465	5	350	750 x 1000	-	-
6111550	VSI 40/22-3T-G 400W240V VSAP	4,767	5	245	750 x 1000	-	-
6111551	VSI 40/23-3T-G 400W240V VSAP 4,6A	4,775	5	245	750 x 1000	240	800 x 1200
6111552	VSI 40/22-3T-G-P 400W240V50Hz C/TER	4,775	5	245	750 x 1000	240	800 x 1200
6111560	VSI 7/22-3T-G-P 70W240V50Hz C/TER	1,264	10	960	750 x 1000	-	-
6111570	VSI 15/22-3T-G-P 150W240V50Hz C/TER	2,095	5	440	750 x 1000	-	-
6112040	VSI 7/22-3T-D 70W230V VSAPyHM	1,243	10	960	750 x 1000	-	-
6112044	VSI 7/22-3T-D-P 70W230V50Hz C/TER	1,266	10	960	750 x 1000	-	-
6112047	VHI 7/22-3T-D 3-4,5kV 70WHgl	1,270	10	960	750 x 1000	-	-
6112049	VHI 7/22-3T-D-P 70W 230V HM 4,5KV	1,263	10	960	750 x 1000	-	-
6112140	VSI 10/22-2 100W220V VSAPyHM	1,700	10	700	750 x 1000	-	-
6112145	VSI 10/22-2-P 100W220V50Hz	1,700	10	700	750 x 1000	-	-
6112180	VSI 10/22-3T-B 100W230V VSAPyHM	1,679	10	700	750 x 1000	-	-
6112182	VSI 10/22-3T-B-P 100W230V50Hz C/TER	1,671	10	700	750 x 1000	-	-
6112262	VHI 100/23-3	9,245	2	100	750 x 1000	-	-
6112265	VHI 100/23-4	9,350	2	100	750 x 1000	-	-
6112291	VSI 100/3T-D	9,420	2	100	750 x 1000	-	-
6112292	VSI 100/3T-G 1.000W 240V 50Hz	9,420	2	100	750 x 1000	-	-
6112293	VSI 100/3T-E 1.000W 220V 50Hz	9,350	2	100	750 x 1000	-	-
6112302	VHI 200/40-41-8	16,700	1	50	750 x 1000	-	-

## Packaging, unit net weight and pallet conditioning of ELT FLUO · HiD products

Embalaje, peso unitario neto y acondicionamiento por palet de productos FLUO · HiD ELT

Ref. No.	Modelo Modelo	Net unit weight Peso neto unitario	Units per box Unidades por caja	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension Dimensiones del palet	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension Dimensiones del palet
6112303	VHI 200/38-40-8	16,590	1	50	750 x 1000	-	-
6112315	VSI 15/22-3T-E-P 150W220V50Hz C/TER	2,095	5	440	750 x 1000	-	-
6112330	VSI 15/22-3T-E 150W220V VSAPyHM	2,095	5	440	750 x 1000	-	-
6112340	VSI 15/22-3T-D 150W230V VSAPyHM	2,082	5	440	750 x 1000	-	-
6112350	VSI 25/22-3T-D 250W230V VSAPyHM	3,448	5	350	750 x 1000	-	-
6112363	VSI 40/22-3T-D-P	4,754	5	245	750 x 1000	240	800 x 1200
6112365	VSI 40/23-3T-G-P 400W240V 4,6A	4,775	5	245	750 x 1000	240	800 x 1200
6112402	VSI 60/3T-D-P	6,418	2	160	800 x 1000	-	-
6112403	VSI 60/3T-G	6,250	2	160	800 x 1000	-	-
6112406	VSI 60/3T-E 600W 220V 50Hz VSAP	6,250	2	160	800 x 1000	-	-
6112407	VSI 60/3T-G-P 600W240V VSAP C/TE	6,250	2	160	800 x 1000	-	-
6112410	VSI 5/22-2 50W220V VSAPyHM	1,270	10	960	750 x 1000	-	-
6112415	VSI 5/22-3T-G-P 50W240V50Hz C/TER	1,249	10	960	750 x 1000	-	-
6112421	VSI 5/22-3T-D 50W230V50Hz	1,239	10	960	750 x 1000	-	-
6112422	VSI 5/22-3T-D-P 50W230V50Hz	1,244	10	960	750 x 1000	-	-
6112460	VSI 25/22-3T-D-P 250W230V50Hz C/TER	3,457	5	350	750 x 1000	-	-
6112470	VSI 15/22-3T-D-P 150W230V50Hz C/TER	2,095	5	440	750 x 1000	-	-
6112562	VHI 3/23-3 35W 230V 50Hz VH	1,218	10	960	750 x 1000	-	-
6112563	VHI 3/23-3-P 35W230V50Hz VH C/TER	1,217	10	960	750 x 1000	-	-
6112572	VHI 3/24-3 35W 240V 50Hz VH	1,230	10	960	750 x 1000	-	-
6112573	VHI 3/24-3-P 35W240V50Hz	1,230	10	960	750 x 1000	-	-
6112601	VSI 60/3T-E-P 600W220V VSAP C/TE	6,400	2	160	800 x 1000	-	-
6112622	VHI 7/22-3T-G 70W 240V HM 4,5KV	1,270	10	960	750 x 1000	-	-
6112623	VHI 7/22-3T-G-P 70W 240V HM 4,5KV	1,270	10	960	750 x 1000	-	-
6112650	VSI 25/22-3T-E 250W220V VSAPyHM	3,412	5	350	750 x 1000	-	-
6112653	VSI 25/22-3T-E-P 250W 220V 50Hz	3,465	5	350	750 x 1000	-	-
6112660	VSI 40/22-3T-E 400W220V VSAP	4,700	5	245	750 x 1000	240	800 x 1200
6112661	VSI 40/23-3T-E 400W 220V 50Hz Dt=70	4,775	5	245	750 x 1000	240	800 x 1200
6112666	VSI 40/22-3T-E-P 400W220V50Hz C/TER	4,775	5	245	750 x 1000	240	800 x 1200
6112700	VSI 7/22-3T-E 70W220V VSAPyHM	1,252	10	960	750 x 1000	-	-
6112704	VSI 7/22-3T-E-P 70W220V50Hz C/TER	1,258	10	960	750 x 1000	-	-
6112744	VHI 200/38-40-7	16,700	1	50	750 x 1000	-	-
6112748	VHI 200/23-4	16,095	1	50	750 x 1000	-	-
6112751	VHI 200/38-40-3	14,400	1	70	750 x 1000	-	-
6112752	VHI 200/38-40-4	14,485	1	70	750 x 1000	-	-
6112891	VSI 5/22-3T-G 50W240V50Hz	1,270	10	960	750 x 1000	-	-
6113590	VSI 15/22-3T-E6 150W 220V 60Hz	2,095	5	440	750 x 1000	-	-
6113601	VSI 25/22-3T-E6 220V60Hz VSAPyHM	3,380	5	350	750 x 1000	-	-
6113610	VSI 40/22-3T-E6 400W 220V 60Hz	4,644	5	245	750 x 1000	240	800 x 1200
6113675	VHI 7/22-3T-E6 70W220V60Hz	1,235	10	960	750 x 1000	-	-
6113860	VSI 10/22-2 100W220V60Hz.VSyHM.	1,700	10	700	750 x 1000	-	-
6113873	VSI 5/22-3T-E6 50W 220V 60Hz	1,227	10	960	750 x 1000	-	-
6113888	VSI 100/3T-E6 1.000W 220V 60Hz	9,420	2	100	750 x 1000	-	-
6113920	VSI 7/22-3T-E6 70W 220V 60Hz	1,228	10	960	750 x 1000	-	-
6113979	VSI 60/3T-E6 600W220V60Hz VSAP	6,200	2	160	800 x 1000	-	-
6113980	VHI 3/22-3 35W 220V 60Hz	1,230	10	960	750 x 1000	-	-
6114507	VSI 7/23-2P-RASE-CA-P	1,837	7	343	750 x 1000	-	-
6114597	VSI 15/23-2P-RASE-SMI-P	2,265	5	245	750 x 1000	-	-
6114638	VSI 5/23-2P-RASE-CA-P	1,390	7	343	750 x 1000	-	-
6114664	VSI 10/23-2P-RASE-SMI-P	1,818	7	343	750 x 1000	-	-
6114675	VSI 10/23-2P-RASE-CA-P	1,880	7	343	750 x 1000	-	-
6114684	VSI 15/23-2P-RASE-CA-P	2,428	5	245	750 x 1000	-	-
6114706	VSI 25/23-2P-RASE-CA-P	3,725	5	245	750 x 1000	-	-
6114714	VSI 40/23-2P-RASE-CA-P	5,035	4	168	750 x 1000	-	-
6114726	VSI 7/23-2P-RASE-SMI-P	1,837	7	343	750 x 1000	-	-
6114738	VSI 40/23-2P-RASE-SMI-P	5,000	4	168	750 x 1000	-	-
6114756	VSI 5/23-2P-RASE-SMI-P	1,400	7	343	750 x 1000	-	-

## Packaging, unit net weight and pallet conditioning of ELT FLUO · HiD products

Embalaje, peso unitario neto y acondicionamiento por palet de productos FLUO · HiD ELT

Ref. No.	Model Modelo	Net unit weight Peso neto unitario	Units per box Unidades por caja	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension Dimensiones del palet	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension Dimensiones del palet
6114929	VSI 25/23-2P-RASE-SMI-P	3,720	5	245	750 x 1000	-	-
6116100	VHI 3/23-3-100-P-A2	1,276	10	700	750 x 1000	-	-
6116101	VSI 5/22-3T-D-P-A2	1,738	10	700	750 x 1000	-	-
6116102	VSI 7/22-3T-D-P-A2	1,727	10	700	750 x 1000	-	-
6116103	VSI 10/22-3T-B-P-A2	2,094	5	440	750 x 1000	-	-
6116104	VSI 15/22-3T-D-P-A2	2,601	5	440	750 x 1000	-	-
6116105	VSI 25/22-3T-D-P-A2	3,423	5	350	750 x 1000	-	-
6116106	VSI 7/22-3T-D-P-A2	1,708	10	700	750 x 1000	-	-
6116120	VSI 10/3TD-SC-P-A2	2,044	10	600	750 x 1000	-	-
6117107	VSE 60/3T-D	7,100	2	-	-	-	-
6156550	HS/Hi 15/22-3T-D	2,247	5	440	750 x 1000	-	-
6156551	HS/Hi 15/22-3T-E	2,240	5	440	750 x 1000	-	-
6156552	HS/Hi 15/22-3T-E6	2,226	5	440	750 x 1000	-	-
6156553	HS/Hi 15/22-3T-G	2,248	5	440	750 x 1000	-	-
6156571	HS/Hi 7/22-3T-E	1,550	10	700	750 x 1000	-	-
6156573	HS/Hi 7/22-3T-D	1,550	10	700	750 x 1000	-	-
6156574	HS/Hi 7/22-3T-G	1,555	10	700	750 x 1000	-	-
6156575	HS/Hi 7/22-3T-E6	1,545	10	700	750 x 1000	-	-
6156650	HS/Hi 25/22-3T-D	4,250	5	245	750 x 1000	-	-
6156651	HS/Hi 25/22-3T-E	4,253	5	245	750 x 1000	-	-
6156652	HS/Hi 25/22-3T-E6	4,210	5	245	750 x 1000	-	-
6156653	HS/Hi 25/22-3T-G	4,253	5	245	750 x 1000	-	-
6156750	HS/Hi 10/3TD-SC	1,794	10	600	750 x 1000	-	-
6156751	HS/Hi 10/3TE-SC	1,794	10	600	750 x 1000	-	-
6156752	HS/Hi 10/3TE-6-SC	1,781	10	600	750 x 1000	-	-
6156753	HS/Hi 10/3TG-SC	1,798	10	600	750 x 1000	-	-
6210174	VSE 7/23-A2-C2-AI-P	2,110	8	360	750 x 1000	-	-
6210300	VHE 200/38-40-4AF	17,000	1	32	800 x 1000	-	-
6210302	VHE 200/38-40-3-005	17,000	1	32	800 x 1000	-	-
6210303	VHE 200/38-40-3AF	16,750	1	32	800 x 1000	-	-
6210304	VHE 200/38-40-4-2000	17,000	1	32	800 x 1000	-	-
6210306	VHE 200/23-AF-002	19,000	1	32	800 x 1000	-	-
6210309	VHE 200/38-41-8-AF	22,000	1	32	800 x 1000	-	-
6210321	VHE 100/23-3AF-1000	12,820	1	32	800 x 1000	-	-
6210322	VSE 100/23-3AF-1000	12,820	1	32	800 x 1000	-	-
6210323	VSE 100/23-AF-100	12,820	1	32	800 x 1000	-	-
6210327	VHE 100/23-AF-002-HPI	12,820	1	32	800 x 1000	-	-
6210386	VSE 5/23-A2-C2-AI-P	2,147	8	360	750 x 1000	-	-
6210595	VSE 25/23-A2-C2-AI-P	4,084	4	100	750 x 1000	-	-
6210601	VSE 40/23-C2-AI-P	5,500	4	100	750 x 1000	-	-
6210616	VSE 10/23-A2-C2-AI-P	2,709	4	100	750 x 1000	-	-
6210649	VSE 15/23-A2-C2-AI-P	3,235	4	100	750 x 1000	-	-
6210681	VHE 40/23-C2-AI	4,132	4	100	750 x 1000	-	-
6210731	VHE 3/23-A2-C2-AI-P	1,810	8	360	750 x 1000	-	-
6210751	VSE 60/23-100-AF	9,500	1	32	800 x 1000	-	-
6210753	VSE 60/23-1000-AF 600W 230V IP65	9,500	1	32	800 x 1000	-	-
6210900	VSE 5/22-3T-D-P-A2	1,900	10	500	750 x 1000	-	-
6210901	VSE 7/22-3T-D-P-A2	1,928	10	500	750 x 1000	-	-
6210902	VSE 10/22-3T-B-P-A2	2,360	6	288	750 x 1000	-	-
6210903	VSE 15/22-3T-D-P-A2	2,936	6	288	750 x 1000	-	-
6210904	VSE 25/22-3T-D-P-A2	3,793	5	240	750 x 1000	-	-
6212123	VSI 40/23-2AF-400-P	5,070	5	175	750 x 1000	-	-
6212137	VSI 5/23-3AF-400-P	1,418	8	400	750 x 1000	-	-
6212141	VSI 10/23-2AF-400-P	1,535	6	300	750 x 1000	-	-
6212161	VSI 25/23-3AF-400-P	3,675	5	250	750 x 1000	-	-
6212180	VMI 40/23-2AF-400	3,858	5	250	750 x 1000	-	-
6212500	VSI 7/23-3AF-150-P	1,535	8	400	750 x 1000	-	-

## Packaging, unit net weight and pallet conditioning of ELT FLUO · HiD products

Embalaje, peso unitario neto y acondicionamiento por palet de productos FLUO · HiD ELT

Ref. No.	Model Modelo	Net unit weight Peso neto unitario	Units per box Unidades por caja	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension Dimensiones del palet	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension Dimensiones del palet
6212510	VSI 15/23-3AF-400-P	2,376	5	250	750 x 1000	-	-
6212685	VSI 5/23-ARCE-100-DP-P 50W	1,440	7	343	750 x 1000	-	-
6212706	VSI 7/23-ARCE-150-P 70W 230V C/TE	1,401	7	343	750 x 1000	-	-
6212715	VSI 10/23-ARCE-150-P 100W 230V C/TE	1,835	7	343	750 x 1000	-	-
6212732	VSI 15/23-ARCE-150-P 150W 230V C/TE	2,409	5	210	750 x 1000	-	-
6212743	VHI 3/23-ARCE-100-DP-P 35W 230V	1,434	7	343	750 x 1000	-	-
6212782	VHI 25/23-ARCE-400	2,700	5	210	750 x 1000	-	-
6212784	VSI 25/23-ARCE-400-P 250W 230V C/TE	3,700	5	210	750 x 1000	-	-
6212794	VSI 40/23-ARCE-400-P	5,000	4	120	750 x 1000	-	-
6212796	VHI 40/23-ARCE-400-P	3,779	5	210	750 x 1000	-	-
6212802	VSI 60/3T-D-ARCE-100	7,000	2	128	800 x 1000	-	-
6216100	VHI 3/23-A2-ARCE-100-DP-P	1,409	7	343	750 x 1000	-	-
6216101	VSI 5/23-A2-ARCE-100-DP-P	1,875	7	343	750 x 1000	-	-
6216102	VSI 7/23-A2-ARCE-100-DP-P	1,868	7	343	750 x 1000	-	-
6216103	VSI 10/23-A2-ARCE-100-DP-P	2,252	5	210	750 x 1000	-	-
6216104	VSI 15/23-A2-ARCE-100-DP-P	2,780	5	210	750 x 1000	-	-
6216105	VSI 25/23-A2-ARCE-100-DP-P	3,725	5	210	750 x 1000	-	-
6216111	VSI 5/23-A2-AF-400-P	2,025	6	300	750 x 1000	-	-
6216112	VSI 7/23-A2-AF-400-P	2,015	6	300	750 x 1000	-	-
6216113	VSI 10/23-A2-AF-400-P	2,408	5	250	750 x 1000	-	-
6216114	VSI 15/23-A2-AF-400-P	2,919	5	250	750 x 1000	-	-
6216115	VSI 25/23-A2-AF-400-P	3,771	5	250	750 x 1000	-	-
6218254	VSE 5/23-2P-C2-AF-SMI-P	3,210	4	100	750 x 1000	-	-
6218255	VSE 7/23-2P-C2-AF-SMI-P	3,210	4	100	750 x 1000	-	-
6218256	VSE 10/23-2P-C2-AF-SMI-P	3,260	4	100	750 x 1000	-	-
6218257	VSE 15/23-2P-C2-AF-SMI-P	3,460	4	100	750 x 1000	-	-
6218258	VSE 25/23-2P-C2-AF-SMI-P	4,230	4	100	750 x 1000	-	-
6218259	VSE 40/23-2P-C2-AF-SMI-P	5,650	4	100	750 x 1000	-	-
6218281	VSE 5/23-2P-C2-AF-P	2,050	8	300	750 x 1000	-	-
6218282	VSE 7/23-2P-C2-AF-P (S/Arr)	2,110	8	300	750 x 1000	-	-
6218283	VSE 7/23-2P-C2-AF-P	2,800	4	100	750 x 1000	-	-
6218284	VSE 10/23-2P-C2-AF-P	3,110	4	100	750 x 1000	-	-
6218285	VSE 15/23-2P-C2-AF-P	3,110	4	100	750 x 1000	-	-
6218286	VSE 25/23-2P-CA-AF-P	4,230	4	100	750 x 1000	-	-
6218287	VSE 40/23-2P-C2-AF-P	5,650	4	100	750 x 1000	-	-
6612231	MVSI 60/23-AF-100-DP	8,000	1	50	800 x 1000	-	-
6612530	MVSI 25/23-AF-100-DP-P	4,055	1	90	800 x 1000	100	800 x 1200
6612540	MVSI 40/23-AF-100-DP-P	5,485	1	90	800 x 1000	100	800 x 1200
6612549	MVSI 100/23-AF (S/Arr)	11,000	1	50	800 x 1000	-	-
6612550	MVHI 100/23-AF-002	10,700	1	50	800 x 1000	-	-
6612551	MVSI 100/23-AF-100-DP	11,000	1	50	800 x 1000	-	-
6612560	MVHI 200/38-40-3-AF (S/Arr)	15,300	1	50	800 x 1000	-	-
6612561	MVHI 200/38-40-3-AF-005	15,350	1	50	800 x 1000	-	-
6612562	MVHI 200/38-40-4-AF (S/Arr)	15,550	1	50	800 x 1000	-	-
6612563	MVHI 200/38-40-7-AF (S/Arr)	15,950	1	50	800 x 1000	-	-
6612564	MVHI 200/38-40-8-AF (S/Arr)	15,840	1	50	800 x 1000	-	-
6616102	MVHI 7/23-A2-AF-100-DP-P	2,180	1	90	800 x 1000	100	800 x 1200
6616103	MVHI 10/23-A2-AF-100-DP-P	2,560	1	90	800 x 1000	100	800 x 1200
6616104	MVHI 15/23-A2-AF-100-DP-P	3,105	1	90	800 x 1000	100	800 x 1200
9314012	BE 35-MH-7	0,250	20	-	-	1800	1000 x 1200
9314014	BE 70-MH-7	0,253	20	-	-	1800	1000 x 1200
9314016	BE 150-MH-7	0,375	20	-	-	1200	1000 x 1200
9314021	BE 20-MH-7-C2	0,170	20	-	-	1280	1000 x 1200
9314022	BE 35-MH-7-C2	0,263	20	-	-	960	1000 x 1200
9314024	BE 70-MH-7-C2	0,272	20	-	-	960	1000 x 1200
9314026	BE 150-MH-7-C2	0,437	20	-	-	800	1000 x 1200
9314031	BE 35-MH-8	0,730	20	-	-	800	1000 x 1200

## Packaging, unit net weight and pallet conditioning of ELT FLUO · HiD products

Embalaje, peso unitario neto y acondicionamiento por palet de productos FLUO · HiD ELT

Ref. No.	Model Modelo	Net unit weight Peso neto unitario	Units per box Unidades por caja	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension Dimensiones del palet	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension Dimensiones del palet
9314032	iBE 50-MH	0,734	20	-	-	800	1000 x 1200
9314033	iBE 70-MH	0,735	20	-	-	480	1000 x 1200
9314034	iBE 100-MH	0,959	10	-	-	480	1000 x 1200
9314035	iBE 150-MH	0,963	10	-	-	360	1000 x 1200
9314036	iBE 250-MH	1,376	10	500	750 x 1000	-	-
9513040	FES 6-80/4SC/60	0,420	25	-	-	-	-
9513041	BATERIA RECARGABLE 4,8V 1,8Ah NiCd	0,200	1	-	-	-	-
9513050	FES 6-80/4D/180 6..80W 220-240V 3h	0,730	25	500	750 x 1000	-	-
9513051	BATERIA RECARGABLE 4,8V 4,5Ah NiCd	0,500	1	-	-	-	-
9610013	BE 158-2	0,229	24	1.512	750 x 1000	1.680	800 x 1200
9610111	BE 136-2	0,224	24	1.512	750 x 1000	1.680	800 x 1200
9610150	BE 136-3	0,212	24	1.512	750 x 1000	1.680	800 x 1200
9610160	BE 158-3	0,218	24	1.512	750 x 1000	1.680	800 x 1200
9615001	BE 14-35-T5-R	0,156	20	1920	750 x 1000	-	-
9615002	BE 49-T5-R	0,157	20	1920	750 x 1000	-	-
9620013	BE 258-2	0,239	24	1.512	750 x 1000	1.680	800 x 1200
9620014	BE 236-2	0,228	24	1.512	750 x 1000	1.680	800 x 1200
9620060	BE 275-UV	0,375	18	1.008	750 x 1000	1.134	800 x 1200
9620061	BE 275-UV-LED	0,400	18	1.008	750 x 1000	1.134	800 x 1200
9620109	BE 214-28-UN-277V	0,253	24	1.512	750 x 1000	1.680	800 x 1200
9621011	BE 218-4-UN	0,213	24	1.512	750 x 1000	1.680	800 x 1200
9621020	BE 236-3	0,219	24	1.512	750 x 1000	1.680	800 x 1200
9621021	BE 236-4-UN	0,245	24	1.512	750 x 1000	1.680	800 x 1200
9621030	BE 258-3	0,236	24	1.512	750 x 1000	1.680	800 x 1200
9621180	BE 213-TC-5 s/tapa	0,125	30	1680	750 x 1000	-	-
9621181	BE 218-TC-5 s/tapa	0,130	30	1680	750 x 1000	-	-
9621182	BE 226-TC-5 s/tapa	0,130	30	1680	750 x 1000	-	-
9621183	BE 242-TC-5 s/tapa	0,143	30	1680	750 x 1000	-	-
9621190	BE 213-TC-5-C2	0,160	20	882	750 x 1000	-	-
9621191	BE 218-TC-5-C2	0,162	20	882	750 x 1000	-	-
9621192	BE 226-TC-5-C2	0,167	20	882	750 x 1000	-	-
9621193	BE 242-TC-5-C2	0,180	20	882	750 x 1000	-	-
9621200	BE 214-28-T5-2	0,228	24	1512	750 x 1000	1680	800 x 1200
9625001	BE 2x14-35-T5-R	0,182	20	1920	750 x 1000	-	-
9625002	BE 2x49-T5-R	0,185	20	1920	750 x 1000	-	-
9640005	BE 414-T5-2	0,239	24	1512	750 x 1000	1680	800 x 1200
9640008	BE 436-2	0,385	18	1008	750 x 1000	1134	800 x 1200
9640011	BE 418-2	0,215	24	1512	750 x 1000	1680	800 x 1200
9900002	CONDENSADOR 2µF +5% 250V	0,030	180	3600	750 x 1000	5400	800 x 1200
9900004	CONDENSADOR 2,5µF +5% 250V	0,020	180	3600	750 x 1000	5400	800 x 1200
9900007	CONDENSADOR 4µF +5% 250V	0,030	180	3600	750 x 1000	5400	800 x 1200
9900008	CONDENSADOR 4,5µF +5% 250V	0,030	180	3600	750 x 1000	5400	800 x 1200
9900009	CONDENSADOR 5µF +5% 250V	0,034	180	3600	750 x 1000	5400	800 x 1200
9900010	CONDENSADOR 5,5µF +5% 250V	0,040	180	3600	750 x 1000	5400	800 x 1200
9900011	CONDENSADOR 6µF +5% 250V	0,039	140	2800	750 x 1000	4200	800 x 1200
9900012	CONDENSADOR 7µF +5% 250V	0,050	140	2800	750 x 1000	4200	800 x 1200
9900013	CONDENSADOR 8µF +5% 250V	0,050	140	2800	750 x 1000	4200	800 x 1200
9900014	CONDENSADOR 9µF +5% 250V	0,045	140	2800	750 x 1000	4200	800 x 1200
9900015	CONDENSADOR 10µF +5% 250V	0,060	140	2800	750 x 1000	4200	800 x 1200
9900016	CONDENSADOR 11µF +5% 250V	0,050	100	2000	750 x 1000	3000	800 x 1200
9900017	CONDENSADOR 12µF +5% 250V	0,060	100	2000	750 x 1000	3000	800 x 1200
9900018	CONDENSADOR 13µF +5% 250V	0,054	100	2000	750 x 1000	3000	800 x 1200
9900019	CONDENSADOR 14µF +5% 250V	0,070	100	2000	750 x 1000	3000	800 x 1200
9900020	CONDENSADOR 16µF +5% 250V	0,060	100	2700	750 x 1000	3000	800 x 1200
9900021	CONDENSADOR 18µF +5% 250V	0,080	60	1200	750 x 1000	1800	800 x 1200
9900022	CONDENSADOR 20µF +5% 250V	0,080	60	1200	750 x 1000	1800	800 x 1200
9900023	CONDENSADOR 22µF +5% 250V	0,100	50	2700	750 x 1000	-	-

## Packaging, unit net weight and pallet conditioning of ELT FLUO · HiD products

Embalaje, peso unitario neto y acondicionamiento por palet de productos FLUO · HiD ELT

Ref. No.	Model Modelo	Net unit weight Peso neto unitario	Units per box Unidades por caja	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension Dimensiones del palet	Units per pallet Unidades por palet	Pallet dimension Dimensiones del palet
9900024	CONDENSADOR 25µF ±5% 250v	0,075	60	1200	750 x 1000	1800	800 x 1200
9900025	CONDENSADOR 28µF ±5% 250v	0,085	60	1200	750 x 1000	1800	800 x 1200
9900026	CONDENSADOR 30µF ±5% 250v	0,085	60	1200	750 x 1000	1800	800 x 1200
9900027	CONDENSADOR 32µF ±5% 250v	0,097	60	1200	750 x 1000	1800	800 x 1200
9900028	CONDENSADOR 36µF ±5% 250v	0,120	60	1200	750 x 1000	1800	800 x 1200
9900029	CONDENSADOR 40µF ±5% 250v	0,115	32	640	750 x 1000	960	800 x 1200
9900030	CONDENSADOR 45µF ±5% 250v	0,124	32	640	750 x 1000	960	800 x 1200
9900031	CONDENSADOR 50µF ±5% 250v	0,145	28	560	750 x 1000	840	800 x 1200
9901237	CONDENSADOR 37µF +5% 440V	0,312	25	400	750 x 1000	600	800 x 1200
9901250	CONDENSADOR 30µF +5% 440V	0,256	25	400	750 x 1000	600	800 x 1200
9901627	CONDENSADOR 45µF. +5% 440V.	0,300	25	400	750 x 1000	600	800 x 1200
-	HM/Hi 25/22-3-6	-	5	440	750 x 1000	-	-
-	HM/Hi 25/23-3	-	5	440	750 x 1000	-	-
-	HM/Hi 25/24-3	-	5	440	750 x 1000	-	-
-	VSI 5/23-2P-RASE-CA-P	-	7	343	750 x 1000	-	-
-	VSI 7/23-2P-RSE-CA-P	-	7	343	750 x 1000	-	-

Data into this catalogue are subject to change without prior notice for the purpose of improvement or discontinued products. We kindly request you to ask the latest specifications and check the contents in the moment of placing an order.

Los datos de este catálogo están sujetos a cambios sin previo aviso por cuestiones de mejora o de descatalogación de producto. Les rogamos se aseguren de utilizar la documentación más actualizada y revisar sus contenidos en el momento de realizar pedidos.